



Elektronické výcvikové obojky a GPS vyhledávací zařízení pro psy

Katalog 2024

O nás

Jsme český výrobce elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Na trhu působíme již od roku 2004 a dnes se řadíme mezi nejvýznamnější světové firmy v tomto oboru.



Vyvíjíme

Na našich produktech dlouhodobě spolupracujeme s podporou VNT electronics s.r.o.



Vyrábíme

Výrobu DPS u produktů Dogtrace zajišťuje dceřiná společnost Morelli electronics s.r.o.



Kompletujeme

Všechny naše produkty vyrábíme a kompletujeme v Lanškrouně.



Další značky

Zkušenosti z vývoje a výroby přenášíme i na jiné obchodní značky.



Jistota bezpečných výrobků

Jsme hrdým a aktivním členem asociace ECMA (Electronic Collar Manufacturers Association).

ECMA byla založena v roce 2004 z iniciativy VNT electronics s.r.o. a dalších světových výrobců elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Produkty členů splňují veškeré bezpečnostní parametry a jejich dodržování je přísně kontrolováno.

Jsme přesvědčeni, že elektronické výcvikové obojky jsou při zodpovědném použití bezpečné. V kombinaci s odměnou a pochvalou, se jedná o ideální prostředky pro profesionální trénink a výcvik psů s problematickým chováním.



„Každým dnem naplňujeme naše ambice být firmou, která udává trend v oblasti vývoje a výroby tréninkových a vyhledávacích zařízení pro psy.“

Jiří Novák
Majitel a ředitel vývoje



Proč Dogtrace?



20 let na trhu

Zlepšování podmínek výcviku psů se věnujeme již 20 let.



Spolupracujeme

Při vývoji produktů spolupracujeme s profesionály z oborů, sportovními kynology, veterináři a bezpečnostními složkami.



Milujeme zvířata

Jsme chovatelé a pejskaři. Všechny naše produkty jsou zaměřeny na zefektivnění výcviku a všechny produkty prošly přísným testováním našich mazlíčků.



Jsme rádi, že Vám můžeme představit nový katalog Dogtrace pro rok 2024. Právě tento rok má pro nás zvláštní význam, protože naše značka slaví v tomto roce 20. výročí od svého založení.

Sektor výcvikových pomůcek pro psy byl vždy naší srdcovou záležitostí. Právě proto se snažíme v tomto odvětví neustále posouvat kupředu a díky tomu se naše produkty řadí mezi jedny z nejlepších.

Naše zkušenosti a snaha nabízet perfektní řešení vedla k produktům, které umí technologicky vyrábět pouze pár firem na světě.



Pes Gordy a první výrobky Dogtrace

Pes majitele firmy, labradorský retrívér Gordy se stal inspirací pro zlepšování podmínek kynologie a stál tedy i za vznikem obchodní značky Dogtrace.

2004

S počtem 4 zaměstnanců začínáme budovat firmu se sídlem v Litomyšli. Mezi naše první produkty patří protištěkáci obojek d-mute, výcvikový obojek d-control a neviditelný plot d-fence.



2008

S celkovým počtem 30 zaměstnanců se stěhujeme do větších prostor v Němčicích a rozšiřujeme naše produktové portfolio. Postupně uvádíme na trh mimo jiné vibrační obojky d-control, novou řadu výcvikových obojků d-control Professional a novou generaci neviditelného plotu d-fence 6th SENSE.

2017

Postupně rosteme na počet 70 zaměstnanců a stěhujeme se do nových prostor v Lanškrouně. Na trh uvádíme první vyhledávací zařízení DOG GPS. Soustředíme se na vývoj technologicky pokročilejších produktů. Zakládáme také druhou obchodní značku fencee.



2024

V současné době zaměstnáváme přes 170 zaměstnanců a otevíráme nové logistické centrum s kapacitou přes 1000 paletových míst. Díky tomu můžeme našimi produkty flexibilně zásobovat více než 70 zemí světa a navíc neustále pracovat na vývoji nových produktů.



Obsah

| | |
|---|-----------|
| d-control Elektronické výcvikové obojky | 8 |
| d-control mini Elektronické výcvikové obojky | 12 |
| ONE TOUCH Externí ovládání d-control | 16 |
| d-control Elektronické výcvikové obojky d-control Edge d-control Professional | 18 |
| d-control 440-1640 Vibrační výcvikové obojky | 28 |
| d-control AQUA spray Sprejové výcvikové obojky | 32 |
| d-fence Elektronické neviditelné ploty | 36 |
| d-mute Elektronické obojky proti štěkání | 44 |
| d-balls Výcvikové podavače míčků | 48 |
| DOG GPS GPS vyhledávací zařízení | 52 |
| DOG GPS mini GPS Tracker pro psy a kočky | 76 |
| d-guard Fotopasti | 78 |

Objevte všechny funkce

Výcvikové pomůcky mají mnoho funkcí. Podívejte se jaké.



Zvuk umožňuje aktivovat v přijímači tón, jehož intenzitu vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psovoda. Může nahradit píšťalku a je velmi účinným upozorněním před vysláním stimulačního povelu.



Impuls umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě bezpečných stimulačních impulsů. Můžete volit mezi krátkým a dlouhým impulsem.



Booster umožňuje rychle použít vyšší úroveň intenzity stimulace, než je nastavená u funkce stimulační impuls.



Vibrace umožňuje v několika režimech spuštění vibrace v přijímači. Tato funkce slouží jako alternativní způsob komunikace pro psy s poruchami sluchu nebo pro výcvik precitlivělých psů na stimulační impuls.



Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Umožňuje v několika režimech spustit světelnou signalizaci pomocí výkonných LED umístěných v transparentní krabicice přijímače.



Zařízení je kompletně **vodotěsné**.



Výcvikový obojek má možnost výcviku **jednoho psa**.



Výcvikový obojek má možnost výcviku **dvou psů** z jednoho ovladače.



Výcvikový obojek má možnost výcviku **šesti psů** z jednoho ovladače.



Sprejová stimulace umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa.



Maximální délka instalace neviditelného plotu **1200 m**.



Maximální délka instalace neviditelného plotu **2200 m**.



Průměr míčku pro podavače a vyhazovače.



Počet míčků pro podavače a vyhazovače.



Výška a délka výhozu míčku z podavače.



Obojek má **dobíjecí baterii**.



Velmi malé rozměry přijímače.



Možnost **uzamknutí klávesnice** vysílače.

Ztratili jste manuál?

Nevadí. Všechny jsou online ke stažení.



CZ

Online návody
ke stažení
najdete **ZDE**



SK

Online návody
ke stažení
najdete **ZDE**

Další informace o produktech

Pro vyhledání použijte **kód produktu**.

Co hledáte?

Hledat

Více informací o produktu najdete na našem e-shopu pod kódem produktu.

Máte otázku? Potřebujete poradit s výběrem?



Petra Koppová

Referentka obchodu

+420 731 441 541

✉ objednavky@dogtrace.com



Zdeněk Parobek

Obchodní zástupce

+420 730 891 351

✉ parobek@dogtrace.com

Elektronické výcvikové obojky

d-control

Sady **d-control** jsou spolehlivým, efektivním a bezpečným prostředkem pro **výcvik a vybudování pozitivního vztahu mezi člověkem a psem**. Vašemu psovi zajistí dostatek volnosti při společných vycházkách a přitom jej dokážete **včas varovat před nebezpečím**.

Jsou vhodné jak pro **sportovní** či **loveckou kynologii**, tak i pro ty, kdo mají **problémy s přivoláním** a chtějí mít jistotu, že jim pes při společných vycházkách neuteče.

Všechny přijímače jsou vodotěsné a vyvinuté tak, aby pro psa byly co nejvíce komfortní.



d-control easy

Výcvikový obojek **s dosahem až 200 m**, pro střední a velká plemena psů, **6 pevně nastavených úrovní impulsů** a funkce zvuk. Vodotěsný přijímač.




- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 302



d-control easy small

Výcvikový obojek **s dosahem až 200 m**, pro střední a větší plemena, **6 pevně nastavených úrovní impulsů** a funkce zvuk. Zařízení se slabšími impulsy než běžný obojek d-control easy. Vodotěsný přijímač.




- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 45 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 301



d-control 400

BESTSELLER

Nejoblíbenější vycvikový obojek **s dosahem až 250 m**, pro všechna plemena s možností vycvikování dvou psů. **19 úrovní stimulačních impulsů** a funkce zvuk. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulační impulsy:** 20 úrovní
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 310



Sady d-control

Všechny obojky d-control můžete zakoupit také samostatně, v sadách s 2 obojky nebo v sadě s plastovým řemenem. Kompletní nabídku najdete na našem e-shopu.



- **Obojek pro dalšího psa**
- **Kód produktu:** 304



- **Sada pro dva psy**
- **Kód produktu:** 314



- **Sada s plastovým řemenem**
- **Kód produktu:** 312

Podsvícený displej


Přehledný displej, díky kterému na první pohled uvidíte všechny důležité informace.

- 1 Stav baterie
- 2 Volba psa
- 3 Volba impulsu
- 4 Signalizace vysílání



d-control 600

Výcvikový obojek **s dosahem až 600 m**, vhodný pro všechna plemena a možnost výcviku dvou psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, booster pro trvalý impuls a podsvícený displej. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 321



d-control 1000

Výcvikový obojek **s dosahem až 1000 m**, vhodný pro všechna plemena s možností výcviku dvou psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, booster pro trvalý impuls a podsvícený displej. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 331



d-control 1600

Výcvikový obojek **s velkým dosahem až 1600 m**, vhodný pro všechna plemena a možnost výcviku dvou psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, funkce booster pro trvalý impuls a podsvícený displej. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 95 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 341



Elektronické výcvikové obojky

d-control mini

Výcvikové obojky **d-control mini**, jsou v menším provedení než základní modely d-control. Přijímač je lehčí, s menšími rozměry a slabšími stimulačními impulsy.

Díky tomu jsou vhodné pro malá a střední plemena psů nebo velké citlivější a méně temperamentní psy. Obojky jsou vybaveny funkcemi zvuk, stimulační impuls a booster. Většinu modelů lze použít pro výcvik dvou psů najednou a dosahy jsou rozděleny na 200, 500, 900 a 1500 m. Všechny obojky jsou **velmi odolné** a **vodotěsné**.





d-control easy mini

Výcvikový obojek **s dosahem až 200 m**, vhodný pro malá plemena psů, **6 pevně nastavených úrovní stimulačních impulsů**. Vodotěsný přijímač.



DOSAH

ZVUK

IMPULS


1 PES

- **Stimulační impulsy:** 6 úrovní
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 351



d-control 200 mini

Výcvikový obojek **s dosahem až 200 m**, vhodný pro malá plemena psů, **19 úrovní korekčních impulsů**, podsvícený LCD displej. Vodotěsný přijímač.



DOSAH

ZVUK

IMPULS

BOOSTER


1-2 PSI

- **Stimulační impulsy:** 20 úrovní
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 352



d-control 500 mini

Výcvikový obojek **s dosahem až 500 m**, vhodný pro velmi malá plemena s možností ovládní 2 psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce booster pro trvalý impuls a zvuk. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 354



d-control 900 mini

Výcvikový obojek **s dosahem až 900 m**, vhodný pro velmi malá plemena s možností ovládní 2 psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce booster pro trvalý impuls a zvuk. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 356



d-control 1500 mini

Výcvikový obojek **s dosahem až 1500 m**, vhodný pro velmi malá plemena s možností ovládní 2 psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce booster pro trvalý impuls a zvuk. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulační impulsy:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 95 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 358



obojek d-control mini

Obojek pro dalšího psa k výcvikové sadě **d-control mini**. Disponuje funkcemi zvuk, impuls a booster. Vodotěsný.



ZVUK



IMPULS



BOOSTER



VODOTĚSNÝ

- **Rozměr:** 61 × 40 × 31 mm / 44 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 309



Podsvícený displej

Na podsvíceném přehledném displeji najdete důležité informace ihned i ve tmě.

- 1 Stav baterie
- 2 Stupně stimulace
- 3 Volba impulsu
- 4 Volba psa
- 5 Signalizace vysílání



Externí ovládání

d-control one touch

Výcvikové obojky **d-control 610, 1010, 1610** a **d-control 510, 910, 1510 mini** jsou vybaveny externím dálkovým ovládáním – one touch. Díky tomu **jedním stiskem aktivujete** v přijímači navolený **stimulační impuls**.

Užitečný doplněk pro výcvik sportovní či lovecké kynologie nebo pro sportovní aktivity jako **běh, jízda na kole, na koni** apod. Ovládání one touch lze využít pouze u těchto upravených modelů d-control, které mají vstup pro konektor.

Obojky d-control:

610 – Kód produktu: 325

1010 – Kód produktu: 335

1610 – Kód produktu: 345

Obojky d-control mini:

510 – Kód produktu: 369

910 – Kód produktu: 370

510 – Kód produktu: 371





Externí ovládání d-control **one touch**


K sadám **d-control** a **d-control mini** můžete využít také externí ovládání které využijete zejména pro **profesionální sportovní a lovecký kynologický výcvik**, ale je možné je využít také např. při **běhu, jízdě na kole nebo na koni**.

Externím ovládáním (one touch) lze v přijímači aktivovat **pouze funkci stimulačního impulsu**, ostatní funkce je možné aktivovat stisknutím tlačítka na vysílači.

- **Délka kabelu:** 140 cm
- **Kód produktu:** 421




Zjistěte více o elektronických výcvikových obojcích na našem kanále **Dogtrace**.



d-control Edge 200

Výcvikový obojek **s dosahem až 200 m** a **6 pevně nastavenými úrovněmi stimulace**. Je vhodný pro střední a větší plemena psů. S funkcí zvuk jde o velmi kompaktní zařízení s jednoduchým ovládáním. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulace:** 6 pevných úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 70 g
- **Přijímač:** 64 × 40 × 31 mm / 53 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 600



d-control Edge 250

Výcvikový obojek **s dosahem až 250 m**, vhodný pro střední a velká plemena psů. Možnost ovládání až 6 obojků. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce vibrace, zvuk a booster. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulace:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 73 g
- **Přijímač:** 64 × 40 × 31 mm / 53 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 601



d-control Edge 450

Výcvikový obojek **s dosahem až 450 m**, vhodný pro střední a velká plemena psů. Možnost ovládání až 6 obojků. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce vibrace, zvuk a booster. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulace:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 73 g
- **Přijímač:** 64 × 40 × 31 mm / 53 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 602



d-control Edge 650

Výcvikový obojek s **dosahem až 650 m**, vhodný pro střední a velká plemena psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce vibrace, zvuk a booster. Kompaktní nabíjecí ovladač s možností ovládání až 6 obojků. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulace:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 70 g
- **Přijímač:** 64 × 40 × 31 mm / 53 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 603



d-control Edge 250 ONE

Výcvikový obojek s **nejmenším nabíjecím přijímačem na trhu a dosahem až 250 m**. Je vhodný pro malá a střední plemena psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce vibrace, zvuk a booster. Kompaktní dobíjecí ovladač s možností ovládání až 6 obojků. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulace:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 70 g
- **Přijímač:** 55 × 27 × 21 mm / 31 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 604



d-control Edge 450 ONE

Výcvikový obojek s **nejmenším nabíjecím přijímačem na trhu a dosahem až 450 m**. Je vhodný pro malá a střední plemena psů. **30 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce vibrace, zvuk a booster. Kompaktní dobíjecí ovladač s možností ovládání až 6 obojků. Vodotěsný přijímač.



- **Stimulace:** 30 úrovní
- **Vysílač:** 108 × 50 × 23 mm / 70 g
- **Přijímač:** 55 × 27 × 21 mm / 31 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 605



obojky d-control **Edge**

Obojky pro dalšího psa k výcvikové sadě **d-control Edge**. Disponují funkcemi zvuk, impuls, vibrace a jsou kompletně vodotěsné.



ZVUK



IMPULS



VIBRACE



VODOTĚSNÉ



• Obojek pro dalšího psa



• Obojek pro dalšího psa - ONE

Vysílače lze také zakoupit **samostatně**. Obojky a vysílače se dají mezi sebou vzájemně kombinovat. Kompletní nabídku samostatných zařízení najdete na našem e-shopu.

Vše **přehledně**

Na přehledném displeji uvidíte všechny důležité hodnoty pro výcvik.

- 1 Stupeň intenzity stimulačního impulsu
- 2 Nastavitelné tlačítko - boosteru
- 3 Nastavitelné tlačítko - vibrace
- 4 Deaktivovaný režim stimulačního impulsu
- 5 Volba psa
- 6 Indikátor vysílání povelu
- 7 Indikace stavu baterie
- 8 Zámek nastavovacích kláves
- 9 Dlouhý (C) / krátký (N) stimulační impuls



Elektronické výcvikové obojky

d-control Professional

Výcvikové obojky **d-control Professional** jsou určeny především pro **sportovní a služební výcvik**, uplatnění však najdou i při každodenním používání běžnými uživateli.

Modely disponují funkcemi **zvuk, světlo, vibrace a stimulační impuls**. Na každé tlačítko ovladače lze vybranou funkci libovolně nastavit. Přijímače jsou dostupné ve 3 velikostech. Přijímače i vysílače jsou kompletně vodotěsné. Velmi odolným vysílačem lze ovládat dva přijímače o různých velikostech.





Vyberte si správnou velikost

Volba přijímače se určuje podle velikosti a citlivosti psa.

| Model | Velikost psa | Příklad plemene |
|-------------------|----------------|---|
| Professional | velká | rotvajler, doga, německý ovčák, ridgeback, setr |
| Professional mini | malá a střední | bígl, kokršpaněl, border kolie |
| Professional ONE | malá | jezevčík, shi-tzu, jorkšírský teriér |



d-control
Professional




d-control
Professional mini



d-control
Professional ONE

d-control Professional 1000

Výcvikový obojek s dosahem až 1000 m, vhodný pro střední a velká plemena psů. **40 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
- **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
- **Přijímač:** 77 × 39 × 33 mm / 65 g
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Baterie:** CR2 3V

■ Kód: 385 ■ Kód: 386



d-control Professional 1000 mini

Výcvikový obojek s dosahem až 1000 m, vhodný pro menší a střední plemena psů. **40 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
- **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 45 g
- **Řemen:** 20 mm × 70 cm / plastový
- **Baterie:** CR2 3V

■ Kód: 373 ■ Kód: 411



d-control Professional 1000 ONE

Výcvikový obojek s dosahem až 1000 m a **bezkonkurenčně nejmenším, dobíjecím přijímačem** je vhodný pro malá a střední plemena psů. **40 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
- **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
- **Přijímač:** 55 × 27 × 21 mm / 31 g
- **Řemen:** 15 mm × 70 cm / plastový
- **Baterie:** Li-Pol 200 mAh

■ Kód: 375 ■ Kód: 412



obojky d-control **Professional**

Obojky pro dalšího psa k výcvikové sadě **d-control Professional**. Disponují funkcemi zvuk, impuls, vibrace, světlo a jsou kompletně vodotěsné.



ZVUK



IMPULS



VIBRACE



SVĚTLO



VODOTĚSNÉ

- Obojek pro dalšího psa
- Kód produktu: 387



- Obojek pro dalšího psa - mini
- Kód produktu: 377



- Obojek pro dalšího psa - ONE
- Kód produktu: 378



Vysílače lze také zakoupit **samostatně**. Obojky a vysílače se dají mezi sebou vzájemně kombinovat. Kompletní nabídku samostatných zařízení najdete na našem e-shopu.



Vše přehledně

Velký podsvícený displej je dobře čitelný i ve tmě.

- 1 Indikace nastaveného povelu pro tlačítko A1 nebo B1
- 2 Indikace nastaveného povelu pro tlačítko A1 nebo B1
- 3 Uzamknutí výběru funkčního tlačítka a volby druhu povelu
- 4 Indikace aktuálně nastavovaného tlačítka
- 5 Signalizace vysílání
- 6 Stav baterie
- 7 Stupeň intenzity stimulace, nebo stupeň módu



d-control Professional 2000

Výcvikový obojek s **dosahem až 2000 m**, vhodný pro střední a velká plemena psů. **40 nastavitelných úrovní stimulace**, funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



DOSA
2000
m



ZVUK



IMPULS



BOOSTER



VIBRACE



SVĚTLO



VODOTĚSNÉ




1-2 PSI

- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
 - **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
 - **Přijímač:** 77 × 39 × 33 mm / 65 g
 - **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
 - **Baterie:** CR2 3V
- Kód: 379 ■ Kód: 413



d-control Professional 2000 mini

Výcvikový obojek s dosahem až 2000 m, vhodný pro menší a střední plemena psů. 40 nastavitelných úrovní stimulační funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
- **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
- **Přijímač:** 61 × 40 × 31 mm / 45 g
- **Řemen:** 20 mm × 70 cm / plastový
- **Baterie:** CR2 3V

■ Kód: 383 ■ Kód: 414



d-control Professional 2000 ONE

Nejmenší dobíjecí výcvikový obojek s dosahem až 2000 m je vhodný pro malá a střední plemena psů. 40 nastavitelných úrovní stimulační funkce zvuk, vibrace, světlo a booster.



- **Stimulační impulsy:** 40 úrovní
- **Vysílač:** 113 × 53 × 29 mm / 125 g
- **Přijímač:** 55 × 27 × 21 mm / 31 g
- **Řemen:** 15 mm × 70 cm / plastový
- **Baterie:** Li-Pol 210 mAh

■ Kód: 384 ■ Kód: 415



Vibrační výcvikové obojky

d-control 440-1640

Vibrační výcvikové obojky **d-control 440, 640, 1040 a 1640** disponují funkcemi **vibrace, světlo a zvuk**. Zařízení jsou alternativním způsobem komunikace **pro psy s poruchami sluchu**. **Současně jsou vhodnou alternativou pro** výcvik psů citlivých na stimulační impuls.

Obojky můžete využívat pro upoutání pozornosti na psovoda, případně jako pochvalu za správné splnění povelu. Všechny přijímače jsou plně vodotěsné.





d-control 440

Vibrační obojek **s dosahem až 250 m**, vhodný pro všechna plemena s možností ovládní 2 psů. Vodotěsný přijímač.



- **Světlo:** 8 módů
- **Vibrace:** 5 režimů
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 64 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 55 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 319



d-control 640

Vibrační obojek **s dosahem až 600 m**, vhodný pro všechna plemena s možností ovládní 2 psů. Vodotěsný přijímač.



- **Světlo:** 8 módů
- **Vibrace:** 5 režimů
- **Vysílač:** 119 × 53 × 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 55 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 329



d-control 1040

Vibrační obojek **s dosahem až 1000 m**, vhodný pro všechna plemena s možností ovládání 2 psů. Vodotěsný přijímač.



- **Světlo:** 8 módů
- **Vibrace:** 5 režimů
- **Vysílač:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 55 g
- **Řemen:** 25 mm x 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 339



d-control 1640

Vibrační obojek **s dosahem až 1600 m**, vhodný pro všechna plemena s možností ovládání 2 psů. Vodotěsný přijímač.



- **Světlo:** 8 módů
- **Vibrace:** 5 režimů
- **Vysílač:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
- **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 55 g
- **Řemen:** 25 mm x 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 349



obojek d-control 440-1640

Obojek pro dalšího psa k výcvikové sadě **d-control 440, 640, 1040 a 1640**. Disponuje funkcemi vibrace, světlo, zvuk. Vodotěsný.



- **Rozměr:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm x 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 305



Přečtěte si jak se s obojky pracuje ostatním pejskařům.
Více článků najdete na našem blogu.



Díky výcvikovému obojku může být pes na volno a přesto zcela pod kontrolou.

“ Dobrý den, výcvikový obojek **Dogtrace d-control 400** máme již 8 let. Jsme s ním naprosto spokojeni, jelikož je to velký pomocník při výcviku psa. Obojek vydrží všechno, vodu, bahno, nárazy a ovladač byl dokonce přejet autem a stále funguje. ”

říká Marie Jochovičová

Milují velké psy a díky výcvikovému obojku Dogtrace mohou být hrdou paničkou.

“ Přesto že pravidelně navštěvujeme cvičák a Perseus (Argentínská doga, 9 měsíců) umí veškeré povely, **pustit ho na volno byl vždy horor**. Pes je to velmi hodný a společenský, dá se říct, že až moc. Tudíž nám utekl za každým psem, bohužel i za cizími lidmi, které rád oblézal. ”

říká Stanislava Michaličková



Sprejové výcvikové obojky

d-control AQUA spray

Sprejové výcvikové obojky **d-control AQUA spray** jsou skvělou pomůckou pro výcvik a výchovu **méně temperamentních psích plemen**. Pomáhají vyrušit psa z nevhodného chování ve správný čas. Obojky jsou také skvělým pomocníkem při vycházkách, kdy pes ocení dostatečnou volnost pohybu, ale bude stále v bezpečí a pod Vaší kontrolou.


Hlavní funkcí tohoto zařízení je **korekce** v podobě nepříjemného chladivého spreje. I samotný zvuk, vydávaný při použití spreje, je pro psa dostatečným impulsem k vyrušení.

AQUA
S P R A Y



d-control 300 AQUA spray

Sprejový výcvikový obojek s **dosahem až 300 m**, vhodný pro všechny velikosti plemen a možnosti ovládání až 2 psů. Zařízení disponuje také funkcemi zvuk a vibrace. Vodotěsný přijímač.



- **Sprejová stimulace krátká:** 5 úrovní
- **Sprejová stimulace dlouhá:** 10 úrovní
- **Obsah:** až 300 korekcí na jedno naplnění
- **Vysílač:** 103 × 52 × 22 mm / 57 g
- **Přijímač:** 68 × 38 × 35 mm / 74 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 901



d-control 900 AQUA spray

Sprejový výcvikový obojek s **dosahem až 900 m**, vhodný pro všechny velikosti plemen a možnosti ovládání až 2 psů. Zařízení disponuje také funkcemi zvuk a vibrace. Vodotěsný přijímač.



- **Sprejová stimulace krátká:** 5 úrovní
- **Sprejová stimulace dlouhá:** 10 úrovní
- **Obsah:** až 300 korekcí na jedno naplnění
- **Vysílač:** 125 × 52 × 22 mm / 60 g
- **Přijímač:** 68 × 38 × 35 mm / 74 g
- **Řemen:** 20 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 902





obojek d-control AQUA spray

Sprejový obojek pro dalšího psa. Vodotěsný.



ZVUK



SPREJ



VIBRACE



VODOTĚSNÝ

- **Rozměr:** 61 × 43 × 34 mm / 56 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 903



sprejové náplně

Náplň pro sprejový obojek d-control AQUA spray.

- **Obsah:** 75 ml
- **Počet naplnění přijímače (obojku):** min. 10×
- **Až 300 sprejových korekcí na jedno naplnění**



Kód: 906



Kód: 907



Kód: 908


Vše přehledně

Přehledný displej zobrazuje všechny potřebné informace.

- 1 Stupně stimulace
- 2 Stav baterie
- 3 Volba impulsu
- 4 Volba psa
- 5 Signalizace vysílání



Ukázka sady **d-control 900 AQUA spray** a první kroky pro zprovoznění zařízení.



Elektronické neviditelné ploty

d-fence

Elektronický neviditelný plot **d-fence** Vám umožní velmi **jednoduše a rychle vymežit hranice prostoru, ve kterém se může Váš pes svobodně pohybovat**. Nabízí ideální řešení v případech, kdy Váš pes nerespektuje stávající plot a neustále utíká z pozemku, nebo k ohraničení oblastí uvnitř pozemku, do kterých nechcete, aby měl Váš pes přístup. Zařízení lze velice snadno nainstalovat i v **místech, kde klasický plot není možné použít**.


Díky neviditelnému plotu se tak Váš pes velmi rychle naučí respektovat hranice definovaného prostoru a bude se svobodně pohybovat pouze v místech, **kde mu nehrozí žádné nebezpečí**. Obojek je vhodný pro všechna plemena psů.



Jak to funguje?

Generátor vysílá signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor. Pes má na krku přijímač, který tento signál přijímá a pokud překoná hranici **prvního (výstražného) pásma**, začne přijímač vydávat přerušovaný zvukový signál.

Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i **druhého (korekčního) pásma**, přijímač vydá současně zvukový signál a stimulační impuls. Intenzitu stimulace a šířku korekční i výstražné zóny je možné jednoduše nastavit.



1 VÝSTRAŽNÁ ZÓNA

3 ANTÉNNÍ DRÁT


2 KOREKČNÍ ZÓNA

4 GENERÁTOR

5 ZKROUCENÝ DRÁT PRO VOLNÝ POHYB PSA



Funkce ISIT – Interference Signal Intensity Test detekuje výskyt a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní drát a zamezí tak dopředu možným problémům se správnou funkcí.



YouTube

Podívejte se na video **jak instalovat neviditelný plot d-fence.**

d-fence 101 / 1001

Neviditelný plot s maximální délkou instalace až 1200 metrů a plynulým nastavením zón.


Vlastnosti neviditelného plotu d-fence 101/1001

- Napájení ze sítě
- Ohraničená plocha **maximálně 9 ha**
- **Výstražné pásmo** nastavitelné v rozmezí **0,4 až 5 m**
- **Korekční pásmo** nastavitelné v rozmezí **0,3 až 1,5 m**
- Jednoduché a snadné nastavení pomocí otočných tlačítek



d-fence 101

Neviditelný plot s maximální délkou **instalace až 1200 m. 8 úrovní stimulačních impulsů** a funkce zvuk. Sada obsahuje **100 m anténního drátu** o průřezu 0,75 mm². Vodotěsný přijímač.




MAX. DÉLKA ZVUK IMPULS VODOTĚSNÝ PŘIJÍMAČ NEOMEZENÝ POČET PSŮ

- **Stimulační impulsy:** 8 úrovní
- **Generátor:** 152 × 119 × 42 mm / 216 g
Adaptér: 230 V / 50 Hz, 15 V / 100 mA
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 60 g
Baterie: CR2 3V
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Kód produktu:** 201



d-fence 1001

Neviditelný plot s maximální délkou **instalace až 1200 m. 8 úrovní stimulačních impulsů** a funkce zvuk. Vodotěsný přijímač.



MAX. DÉLKA ZVUK IMPULS VODOTĚSNÝ PŘIJÍMAČ NEOMEZENÝ POČET PSŮ

- **Stimulační impulsy:** 8 úrovní
- **Generátor:** 152 × 119 × 42 mm / 216 g
Adaptér: 230 V / 50 Hz, 15 V / 100 mA
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 60 g
Baterie: CR2 3V
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Kód produktu:** 210





Jak na použití a seznámení psa s **neviditelným plotem**

Abyste s neviditelným plotem d-fence uspěli a měli psa pod kontrolou, **je potřeba podstoupit řádný výcvik**. S použitím d-fence a výcvikem je vhodné začít kolem 6. měsíce věku štěněte, kdy by měl již dostatečně chápat Vaše povely a Vy znát charakter štěněte. **Nedoporučujeme používat obojek u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu (např. srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo mají poruchy chování.**

Respektování hranic nově ohraničeného prostoru

Při prvním použití plotu **je nutné psa seznámit s ohraničeným prostorem a neviditelným plotem**, nejprve si se psem 5-10 minut pohrajte. V radostném stavu vezměte psa na vodítku k jedné z hraničních vlajek. Při překročení hranice výstražného pásma uslyší výstražný zvukový impuls, nechte ho 2 sekundy poslouchat a pak ho zatáhněte zpět a nabídněte mu odměnu a pochvalte po každém návratu.

Celý článek
najdete **zde**



d-fence 6th SENSE

Jedinečný systém neviditelného plotu s **podsvíceným LCD displejem, záložním zdrojem** pro napájení při výpadku síťového proudu a plynulým nastavením zón.


Model **d-fence 6th SENSE 2002/202** je moderní zařízení **se záložním zdrojem**, který zajistí bezpečný chod generátoru při výpadku síťového napájení až na 16 hodin. Je vhodný pro oplocení větších pozemků s délkou instalace až 2200 metrů. Výstražné a korekční pásmo je nastavitelné již od nuly a ve větším rozmezí.

Vlastnosti neviditelného plotu d-fence 6th SENSE 2002/202

- Napájení ze sítě + **záložní bateriový zdroj**
- Maximální délka oplocení **až 2200 m**.
- Ohraničená plocha **maximálně 30 ha**
- **Výstražné pásmo** je nastavitelné v rozmezí **0 až 15 m**
- **Korekční pásmo** je nastavitelné v rozmezí **0 až 15 m**
- Přehledné intuitivní dotykové ovládání s velkým LCD displejem a vícejazyčným menu
- Přesnější vyhodnocování smyčky v případě závady

d-fence 202

Neviditelný plot se záložním zdrojem a možnou délkou **instalace až 2200 m. 8 úrovní stimulačních impulsů** a funkce zvuk. Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 8 úrovní
- **Generátor:** 156 × 116 × 35 mm / 316 g
Adaptér: 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
Záložní zdroj: akumulátor 9,6 V
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 60 g
Baterie: CR2 3V
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Kód produktu:** 221



d-fence 2002

Neviditelný plot se záložním zdrojem a možnou délkou **instalace až 2200 m. 8 úrovní stimulačních impulsů** a funkce zvuk. Sada obsahuje **100 m drátu** o průřezu 0,75 mm². Vodotěsný přijímač.




- **Stimulační impulsy:** 8 úrovní
- **Generátor:** 156 × 116 × 35 mm / 316 g
Adaptér: 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
Záložní zdroj: akumulátor 9,6 V
- **Přijímač:** 64 × 43 × 34 mm / 60 g
Baterie: CR2 3V
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Kód produktu:** 223



Jednoduché a přehledné **nastavení zón**

Na velkém LCD displeji snadno nastavíte požadované hodnoty pro neviditelný plot.

- 1 Nastavení výstražné zóny
- 2 Nastavení korekční zóny
- 3 Stav baterie
- 4 Indikace délky instalace
- 5 Stav antenního drátu



Recenze

Konec procházek po okolí

„ Již více než rok používám na členité zahradě (délka instalace po obvodu cca 250 m) elektronický neviditelný plot **Dogtrace d-fence 202** (provedení s displejem a záložním akumulátorem).

Předtím můj trochu svérázný mohutný východoevropský ovčák (68 cm v kohoutku, 50 kg) měl tendence vyhledávat slabá místa plotů a sám se vydávat na procházky do okolí. Stačilo však několik stimulačních impulzů z el. obojku (nastaveny na poloviční intenzitu) a velmi rychle se naučil respektovat vytyčené zóny v rámci hranice pozemku.

řiká Štěpán Hálek



Příslušenství pro **neviditelné ploty d-fence**

Další obojek

Obojek s tkaným řemenem pro dalšího psa.

- **Kód produktu:** 202



Napájecí kabel

Kabel pro napájení z autobaterie.

- délka **170 cm**
- **Kód produktu:** 8045



Zářezové konektory

Pro spojování anténního drátu.

- 4 ks v balení
- **Kód produktu:** 213



Anténní drát

Jednoduchý izolovaný drát **100 m**.

- Instalace do 400 m – **0,75 mm²** (kód: 211)
- Instalace 400–600 m – **1 mm²** (kód: 207)
- Instalace 600–900 m – **1,5 mm²** (kód: 208)
- Instalace 900–1200 m – **2,5 mm²** (kód: 209)



Plastové terčičky

Plastové terčičky pro **označení zakázaných zón**.

- 8 ks v balení
- **Kód produktu:** 204



Anténní konektor

Pro připojení anténního drátu ke generátoru.

- **Kód produktu:** 206






Mobilní ploty a sítě pro psy

Přenosný mobilní plot pro psa, kterým si rychle zajistíte soukromí a vytvoříte prostor pro psa na zahradě, kolem domu.



Mobilní síť 90 cm

- **Výška:** 90 cm
- **Délka:** 25 m
- **Kód produktu:** 8378



Mobilní síť 80 cm

- **Výška:** 80 cm
- **Délka:** 20 m
- **Kód produktu:** 8229




Branka k síti 90 cm

- **Výška:** 90 cm
- **Šířka:** 81 cm
- **Kód produktu:** 8452



Sada mobilní ohrady

- **Výška:** 90 cm
- **Délka:** 50 m
- **Šířka branky:** 81 cm
- **V balení:** 2 ks mobilní síť 90 cm + vchodová branka k síti
- **Kód produktu:** 8499



Elektronické obojky proti štěkání

d-mute

Protištěkácký obojek **d-mute** je **bezpečný a efektivní prostředek, který pomáhá eliminovat nadměrné štěkání** psa. Jednoduše a účinně řeší případy, kdy pes reaguje štěkotem na sebemenší podnět, nebo štěká v nepřítomnosti majitele a obtěžuje tak své okolí.

Obojek, který má pes na krku, je aktivován vibracemi hlasivek psa. Systém tak zabraňuje riziku falešného spuštění vyvolaného štěkotem okolních psů.





Vyberte si správnou velikost

Volba přijímače se určuje podle velikosti a citlivosti psa.

| Model | Velikost psa | Příklad plemene |
|--------------------|--------------|---|
| d-mute | velká | rotweiler, pitbul, německá doga |
| d-mute light | střední | německý ovčák, retrívr, ridgeback, setr |
| d-mute small | malá | bígl, kokršpaněl, border kolie, špic |
| d-mute small light | nejmenší | jezevčík, shi-tzu, bišonek |
| d-mute ONE | univerzální | pro plemena od 2,5 kg |



d-mute
d-mute **light**




d-mute **small**
d-mute **small light**



d-mute **ONE**




Podívejte se na video
o obojcích **d-mute**.



d-mute d-mute

Základní obojek proti štěkání s **nejvyššími korekčními impulsy**, které jsou **nastavitelné v 5 režimech**. Vhodný pro velká plemena psů. Vodotěsný.




- **Stimulační impulsy:** 5 úrovní
- **Přijímač:** 72 × 40 × 39 mm / 67 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 104



d-mute light

Obojek proti štěkání se **slabšími korekčními impulsy s nastavením v 5 úrovních**. Vhodný pro střední a velká plemena psů. Vodotěsný.



- **Stimulační impulsy:** 5 úrovní
- **Přijímač:** 72 × 40 × 39 mm / 67 g
- **Řemen:** 25 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 103



d-mute small

Zmenšená verze základního obojku d-mute s **nízkými impulsy s nastavením v 5 úrovních** je vhodný pro malá a střední plemena psů. Vodotěsný.



- **Stimulační impulsy:** 5 úrovní
- **Přijímač:** 60 × 40 × 33 mm / 50 g
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 102



d-mute small light

Menší verze obojku proti štěkání s **velmi nízkými korekčními impulsy v 5 úrovních** je vhodný pro malá plemena psů. Vodotěsný.



ZVUK



IMPULS



VODOTĚSNÝ

- **Stimulační impulsy:** 5 úrovní
- **Přijímač:** 60 × 40 × 33 mm / 50 g
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / tkaný
- **Baterie:** CR2 3V
- **Kód produktu:** 101



d-mute ONE

Nejmenší obojek proti štěkání s dobíjecí baterií a výdrží **až 3 měsíce na jedno nabití**. Automatické módy, **nastavení v 5 úrovních** + funkce zvukového signálu. Vhodný pro všechna plemena psů od 2,5 kg. Vodotěsný.



ZVUK



IMPULS



NABÍJECÍ



MINIMÁLNÍ
ROZMĚRY



VODOTĚSNÝ

- **Stimulační impulsy:** 7 úrovní
- **Přijímač:** 55 × 27 × 21 mm / 31 g
- **Řemen:** 15 mm × 75 cm / tkaný
- **Baterie:** Li-Pol nabíjecí
- **Kód produktu:** 107



NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA



Výcvikové podavače míčků

d-balls

Výcvikové podavače **d-balls**, **d-ball mini** a vyhazovače míčků **d-ball UP** jsou efektivní pomůckou pro motivační trénink a nácvik různých cvičení. Umožňují odměnit psa vypuštěním míčku ve správný moment za dobře provedený cvik. Jsou vhodné pro sportovní kynologii, policejní výcviková střediska i domácí použití.

d-balls

Jedním vysílačem lze ovládat až čtyři podavače, každý z nich disponuje funkcí zvuk a zásobníkem na čtyři míčky, které lze vypouštět jednotlivě.

d-ball mini

Podavač ve dvou verzích. Verzi se suchým zipem snadno upevníte na vestu psovoda. Verze s magnetem je vhodná k upevnění na karoserie automobilu a veškeré kovové předměty.

d-ball UP

Míček je odpalován z přístroje do výšky až 3 m ze šikmé polohy, při použití kovové podpěry lze dosáhnout dostřelu až 6 m. Nízký profil zařízení umožňuje snadné maskování. Vysílačem je možné ovládat až 4 vyhazovače. d-ball UP je kompatibilní s d-balls.





suchý zip d-ball mini

Podavač míčků se suchým zipem **pro snadné uchycení na tréninkovou vestu** psovoda.



DOSAŽ



ZVUK



PRŮMĚR
DO 70 mm



1 MÍČEK

- Suchý zip pro uchycení na vestu
- Vypouštění míčku v kombinaci se zvukovým signálem
- **Vysílač:** 84 × 36 × 20 mm / 26 g
Baterie: CR 2430 3V (životnost 6 měs.)
- **Podavač:** 110 × 104 × 88 mm / 240 g
Baterie: CR2 3V (životnost 6 měs.)
- **Kód produktu:** 513



magnet d-ball mini

Podavač míčků s magnety pro uchycení na kovové předměty nebo látku.



DOSAŽ



ZVUK



PRŮMĚR
DO 70 mm



1 MÍČEK

- Magnety pro uchycení na oděv nebo ke kovovým předmětům
- Vypouštění míčku v kombinaci se zvukovým signálem
- **Vysílač:** 84 × 36 × 20 mm / 26 g
Baterie: CR 2430 3V (životnost 6 měs.)
- **Podavač:** 110 × 104 × 88 mm / 203 g
Baterie: CR2 3V (životnost 6 měs.)
- **Kód produktu:** 520



d-balls

Profesionální podavač míčků se zásobníkem
a **dosahem ovládání až 250 m.**

250
m

DOSAĤ



ZVUK



PRŮMĚR
DO 62 mm



4 MÍČKY

- Vysílač až pro 4 podavače
- Podavač na 4 míčky
- Vypouštění míčků jednotlivě
- Řemen pro uchycení podavače
- Klips vysílače pro zavěšení na opasek
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 63 g
Baterie: CR2 3V
- **Podavač:** 327 × 184 × 84 mm / 750 g
Baterie: 4× AA 1,5 V
- **Kód produktu:** 506



Podívejte se na
video o **d-ball UP**



d-ball UP

Vyhazovač míčků funguje na vzdálenost **ovládání až 200 m**.

200
m

DOSAŽ



ZVUK



VÝHOZ
(VÝŠKA - DÁLKA)



1 MÍČEK



PRŮMĚR
DO 75 mm

- Výhoz až 3 m do výšky
- Výhoz s kovovou podpěrou až 6 m do dálky
- Kompatibilní s podavači míčků d-balls
- Jeden vysílač až pro 4 vyhazovače a 4 podavače d-balls
- Klips vysílače pro zavěšení na opasek
- **Vysílač:** 110 × 52 × 29 mm / 63 g
Baterie: CR2 3V (životnost 12 měs.)
- **Vyhazovač:** 255 × 105 × 140 mm / 810 g
Baterie: 4× AA 1,5 V (životnost 6 měs.)
- **Kód produktu:** 525



Příslušenství pro d-ball

Kolíky

Kolíky pro vyhazovač d-ball UP slouží pro uchycení k zemi.

- 2 ks v balení
- **Kód produktu:** 529



Podpěra

Podpěra pro d-ball UP slouží pro uchycení do šikmé polohy.

- **Kód produktu:** 528



Nástavec pro d-ball UP

Nástavec je vhodný pro instalaci do beden speciálních složek pro nácvik vyhledávání výbušnin nebo drog.

- **Kód produktu:** 507



Tenisáky AirDog Squeakair

Pískací tenisové míčky vhodné pro všechny zařízení d-balls.

- 4 ks v balení
- **Kód produktu:** 867



Vyhledávací a lokalizační zařízení




DOG GPS

DOG GPS slouží pro sledování psů na **vzdálenost až 20 km** a umožňuje **lokalizovat 9 až 19 psů** podle zvoleného modelu. Zařízení využívají **nejmodernější technologie** modulace radiového signálu LoRa.

Sada obsahuje vysílač, který je umístěn na obojku psa a přijímač (ruční zařízení), na kterém psovod vidí všechny důležité parametry a může vzdáleně ovládat jednotlivé funkce zařízení.

Při vývoji produktů **spolupracujeme s profesionály z oboru, myslivosti, záchrannými složkami** a díky tomu mají DOG GPS zařízení mnoho funkcí, které jsou speciálně uzpůsobeny jednotlivým potřebám podle typu použití.



GPS
Satellites



NO
Sim Card



Long Range
Wireless



Při vývoji produktů spolupracujeme s profesionály.
Děkujeme.

Vyberte si správnou variantu

DOG GPS X20

Základní varianta vyhledávacího zařízení pro psy.

- Až 9 psů
- Dosah 20 km
- 1 varianta obojku



DOG GPS X25

Pokročilá varianta vyhledávacího zařízení pro psy.

- Až 19 psů
- Dosah 20 km
- 4 varianty obojku



DOG GPS X30

Profesionální varianta vyhledávacího zařízení pro psy kompatibilní s mobilní aplikací.

- Až 13 psů
- Dosah 20 km
- 4 varianty obojku
- Mobilní aplikace do telefonu, tabletu nebo hodinek



DOG GPS Short

Všechny přijímače GPS nabízíme také ve verzi Short se zkráceným obojkem, ty jsou vhodné pro menší plemena psů.

- Obojek Short je **kratší o 5 cm** oproti klasické verzi
- Nejmenší nastavitelný **obvod obojku je 25 cm**

Standardní varianta



Zkrácená Short varianta

DOG GPS X20

Základní varianta vyhledávacího zařízení pro psy na **vzdálenost až 20 km**, které umožňuje **sledovat až 9 psů** z jednoho přijímače.

Rozměry zařízení **zajistí Vašemu psovi komfort** po celou dobu používání. Ruční zařízení vyniká svou **jednoduchou obsluhou** a přehledností díky velkému displeji.

- Dobře čitelný, podsvícený LCD displej
- Klips pro zavěšení na opasek
- Zařízení jsou dodávána v praktickém transportním kufru
- Dobíjecí baterie: Li-Pol 1900 mAh s výdrží více než 40 hodin
- Kompletně vodotěsný vysílač i přijímač
- Vysílač (obojek) je nejmenší a nejlehčí svého typu



Zjistěte vše
o možnostech
DOG GPS X20





CAR MODE

Karoserie a elektronika v automobilu může ovlivnit funkci digitálního kompasu v přijímači – směr k sledovanému psovi nemusí být zobrazen správně. Při aktivaci CAR módu nebude směr k psovi určován z digitálního kompasu, ale ze změny pozice GPS přijímače.

Funkce **GPS X20**



DOSAH

Sledování zařízení a zvířat až na vzdálenost 20 km.



POČET ZAŘÍZENÍ

Vyhledávání a sledování až 9 zařízení.



KOMPAS

Neustále určuje směr na sever.



BEEPER

Detekce stání je funkce pro lov. Rozeznáte zda je pes v pohybu nebo stojí. Lze vybírat ze 7 módů podle typu lovu.



KRUHOVÝ PLOT

Kruhový plot, funkce s akustickou hranicí, která upozorní pokud se pes dostane mimo. Nastavení hranice v okruhu 30 m až 2 km.



TRASOVÝ BOD

Trasový bod umožňuje uložení GPS souřadnic místa na kterém se aktuálně nachází přijímač. K uloženému místu se můžete později navigovat.



DOBÍJECÍ

Obojek i ručka jsou dobíjecí s dlouhou výdrží baterie až přes 40 hodin.



VODOTĚSNÉ

Nemusíte se tedy bát pustit pejska do vody.



ZVUK

Umožňuje aktivovat v obojku tón, který vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psůvoda.

Vše zřejmé

na první pohled

Na velkém podsvíceném LCD displeji s vysokým kontrastem, který je skvěle čitelný i za přímého slunečního světla.

- 1 Kompas – směr k magnetickému severu
- 2 Přesnost GPS pozice přijímače
- 3 Směr ke zvolenému vysílači
- 4 Vzdálenost ke zvolenému vysílači
- 5 Přesnost GPS pozice vysílače
- 6 Stav nabití akumulátoru přijímače
- 7 Číslo zvoleného spárovaného vysílače
- 8 Stav nabití akumulátoru vysílače
- 9 Údaje o dalším spárovaném vysílači
- 10 Síla přijímaného RF signálu

Velmi odolný a dobíjecí

Vodotěsný přijímač s rychlým dobíjením a dlouhou výdrží až 40 hodin provozu.



DOG GPS X20

Základní model pro lokalizaci až 9 psů.

- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6120



Samostatný obojek a ruční zařízení X20

K zařízením si můžete dokoupit samostatný obojek, který nabízíme ve dvou barvách.

Obojek X20

■ Kód: 6103 ■ Kód: 6148



Ruční zařízení X20

Kód: 6122



YouTube

Jak **spárovat** obojek
s ručním zařízením


Podívejte se na naše video.

DOG GPS X25

Vyhledávací zařízení pro psy DOG GPS X25 je **profesionální lovecké zařízení**, které umožňuje **sledování až 19 psů najednou na vzdálenost až 20 km**. Kvalitní a spolehlivé zařízení, se kterým máte své **psy pod neustálým dohledem a 100% kontrolou**. Ať už jste na lovu nebo na běžné procházce lesem.

Vybrat můžete ze **4 různých typů** od základního sledovacího modelu **X25**, s výcvikovým modulem **X25T**, který umožňuje funkci výcvikového obojku. Modelu se zvukovým lokátorem **X25B** nebo kombinací obou funkcí výcvik a zvuk **X25TB**.

- Dobře čitelný, podsvícený LCD displej
- Klips pro zavěšení na opasek
- Zařízení jsou dodávána v praktickém transportním kufru
- Dobíjecí baterie: Li-Pol 1900 mAh s výdrží více než 40 hodin
- Kompletně vodotěsný vysílač i přijímač
- Vysílač (obojek) je nejmenší a nejlehčí svého typu




**Zjistěte vše
o možnostech
DOG GPS X25**



Kompatibilita

- Ovladač X25 je zcela kompatibilní s obojky X20 a s omezenými funkcemi s obojky X30.



Funkce **GPS X25**

Se zařízením **DOG GPS X25** budete mít v kapse mnoho funkcí, díky kterým se posunete na profesionální úroveň.



DOSAŽ

Sledování zařízení a zvířat až na vzdálenost 20 km.



POČET ZAŘÍZENÍ

Vyhledávání a sledování až **19 zařízení**.



KOMPAS

Neustále určuje směr na sever.



BEEPER

Detekce stání je funkce pro lov. Rozeznáte zda je pes v pohybu nebo stojí. Lze vybírat ze 7 módů podle typu lovu.



KRUHOVÝ PLOT

Kruhový plot, funkce s akustickou hranicí, která upozorní pokud se pes dostane mimo. Nastavení hranice v okruhu 30 m až 2 km.



TRASOVÝ BOD

Trasový bod umožňuje uložení GPS souřadnic místa na kterém se aktuálně nachází přijímač. K uloženému místu se můžete později navigovat.



DOBÍJECÍ

Obojek i ručka jsou dobíjecí s dlouhou výdrží baterie až přes 40 hodin.



VODOTĚSNÉ

Nemusíte se tedy bát pustit pejska do vody.



ZVUK

Umožňuje aktivovat v obojku tón, který vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psůvoda.



ZVUKOVÝ LOKÁTOR

Spouštění hlasitého zvukového lokátoru umístěného na GPS obojku. Hodí se pro vyhledání psa nebo samotného obojku ve tmě, hustém porostu.



IMPULS

Možnost aktivovat upozornění v podobě stimulačních impulsů. Pokud psovi změňte velikost stimulačního impulsu v aplikaci, automaticky se velikost stimulačního impulsu přenastaví i v přijímači a naopak.



SVĚTLO

Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Světelnou signalizaci zajišťují LED diody umístěné v transparentní krabice vysílače.



DOG GPS X25

Základní model pro lokalizaci až 19 psů.



ZVUK

- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6125



DOG GPS X25B

Verze GPS obojku se zvukovým lokátorem ve 3 různých tónech usnadní lokalizaci zvířete v hustém lese nebo ve tmě.



ZVUK



ZVUKOVÝ
LOKÁTOR

- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6126



DOG GPS X25T

Zařízení s vycvikovým modulem kombinuje funkci lokalizátoru a vycvikového obojku.



ZVUK



IMPULS



SVĚTLO

- **Počet stimulačních impulsů:** 15
- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6127



DOG GPS X25TB

Obojek s kombinací vycvikového modulu a zvukového lokátoru ve 3 tónech.



ZVUK



IMPULS



SVĚTLO



ZVUKOVÝ
LOKÁTOR

- **Počet stimulačních impulsů:** 15
- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6128



Samostatné obojky X25

K zařízením si můžete dokoupit samostatný obojek, který nabízíme ve dvou barvách.

Obojek X25

■ Kód: 6117 ■ Kód: 6167



Obojek X25B

■ Kód: 6118 ■ Kód: 6169




Obojek X25T

■ Kód: 6119 ■ Kód: 6168



Obojek X25TB

■ Kód: 6123 ■ Kód: 6170



YouTube

Jak **spárovat** obojek
s ručním zařízením


Podívejte se na naše video.

DOG GPS X30

Moderní lokalizační systém pro psy se čtyřmi modely vysílačů umožňuje **sledování a trasování až 13 psů** v mapě pomocí aplikace pro telefony a tablety. Zařízení **s dosahem až 20 km** disponuje mnoha funkcemi pro širokou škálu použití.

Vybrat můžete ze **4 různých typů** od základního sledovacího modelu **X30**, s výcvikovým modulem **X30T**, který umožňuje funkci výcvikového obojku. Modelu se zvukovým lokátorem **X30B** nebo kombinací obou funkcí výcvik a zvuk **X30TB**.

- Propojení s mobilním telefonem iOS / Android
- Kvalitní mapové podklady v aplikaci online i offline
- Zařízení dodávána s transportní taškou
- Dobíjecí baterie: Li-Pol 1900 mAh s výdrží více než 40 hodin
- Kompletně vodotěsný vysílač i přijímač
- Vysílač (obojek) je nejmenší a nejlehčí svého typu



Zjistěte vše
o možnostech
DOG GPS X30



Funkce **GPS X30**

S DOG GPS X30 posunete Vaše možnosti na profesionální úroveň.



DOSAŽ

Sledování zařízení a zvířat až na vzdálenost 20 km.



POČET ZAŘÍZENÍ

Vyhledávání a sledování až **13 zařízení**.



KOMPAS

Neustále určuje směr na sever.



BEEPER

Detekce stání je funkce pro lov. Rozeznáte zda je pes v pohybu nebo stojí. Lze vybírat ze 7 módů podle typu lovu.



KRUHOVÝ PLOT

Kruhový plot, funkce s akustickou hranicí, která upozorní pokud se pes dostane mimo. Nastavení hranice v okruhu 30 m až 2 km.



TRASOVÝ BOD

Trasový bod umožňuje uložení GPS souřadnic místa na kterém se aktuálně nachází přijímač. K uloženému místu se můžete později navigovat.



DOBÍJECÍ

Obojek i ručka jsou dobíjecí s dlouhou výdrží baterie až přes 40 hodin.



VODOTĚSNÉ

Nemusíte se tedy bát pustit pejska do vody.



ZVUK

Umožňuje aktivovat v obojku tón, který vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psůvoda.



ZVUKOVÝ LOKÁTOR

Spouštění hlasitého zvukového lokátoru umístěného na GPS obojku. Hodí se pro vyhledání psa nebo samotného obojku ve tmě, hustém porostu.



IMPULS

Možnost aktivovat upozornění v podobě stimulačních impulsů. Pokud psůvi změňte velikost stimulačního impulsu v aplikaci, automaticky se velikost stimulačního impulsu přenastaví i v přijímači a naopak.



SVĚTLO

Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Světelnou signalizaci zajišťují LED diody umístěné v transparentní krabičce vysílače.



PROPOJENÍ S APLIKACÍ

Zařízení lze propojit s aplikací v telefonu, tabletu a chytrých hodinkách.



MAPY ONLINE/OFFLINE

Mapy lze používat v online i offline režimu. Nemusíte se tedy bát výpadku, když se náhodou dostanete mimo internetové pokrytí.



DETEKCE ŠTĚKOTU

Zaznamenává v nahrávané trase místo, čas a intenzitu štěkání psa. Při štěkání se u psa zobrazuje symbol o intenzitě štěkotu.



TRASOVÁNÍ

Umožňuje nahrávat trasu všech spárovaných a zobrazených zařízení v mapě. Trasy lze ukládat a zpětně přehrávat.



GEOPLOT

Jednoduché vyznačení libovolného prostoru v mapě. Pokud pes tento Vámi vymezený prostor opustí, budete upozorněni formou notifikace v aplikaci. Jedná se tedy o tzv. virtuální ploty (zóny), lze jich vyznačit hned několik.



MĚŘENÍ

Měření vzdálenosti a plochy v mapě. Obliv oblasti v ha a km².

DOG GPS X30

Základní model pro lokalizaci až 13 psů.



ZVUK

- **Vysílač:** 77 × 45 × 29 mm / 142 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 197 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6131



DOG GPS X30B

Verze GPS obojku se zvukovým lokátorem ve 3 různých tónech usnadní lokalizaci zvířete v hustém lese nebo ve tmě.



ZVUK



ZVUKOVÝ
LOKÁTOR

- **Vysílač:** 77 × 45 × 44 mm / 160 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 197 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6129



DOG GPS X30T

Zařízení s vycvikovým modulem kombinuje funkci lokalizátoru a vycvikového obojku.



ZVUK



IMPULS



SVĚTLO

- **Počet stimulačních impulsů:** 15
- **Vysílač:** 77 × 45 × 34 mm / 166 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 197 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6132



DOG GPS X30TB

Obojek s kombinací vycvikového modulu a zvukového lokátoru ve 3 tónech.



ZVUK



IMPULS



SVĚTLO



ZVUKOVÝ
LOKÁTOR

- **Počet stimulačních impulsů:** 15
- **Vysílač:** 77 × 45 × 49 mm / 175 g
- **Přijímač:** 119 × 62 × 15 mm / 192 g
- **Napájení vysílače a přijímače:**
Dobíjecí baterie Li-Pol 1900 mAh
- **Řemen:** 25 mm × 70 cm / plastový
- **Nejmenší nastavitelný obvod:** 32 cm
- **Kód produktu:** 6130



Samostatné obojky X30

K zařízením si můžete dokoupit samostatný obojek, který nabízíme ve dvou barvách.

Obojek X30

■ Kód: 6133 ■ Kód: 6149



Obojek X30B

■ Kód: 6144 ■ Kód: 6151



Obojek X30T

■ Kód: 6134 ■ Kód: 6150



Obojek X30TB

■ Kód: 6145 ■ Kód: 6152



YouTube

Jak **spárovat** obojek
s ručním zařízením

Podívejte se na naše video.

Aplikace **Dogtrace GPS**


Propojte Vaše zařízení s **mobilním telefonem, tabletem nebo chytrými hodinkami** a využijte maximálně všechny funkce výrobků DOG GPS. Aplikace pro OS **Android nebo iOS**.

Vše na jednom místě

- Zobrazení potřebných údajů v mapových podkladech
- Snadné spárování s telefonem a synchronizace dat
- Sledování, trasování a nahrávání až 13 zařízení

Vždy správným směrem

- Kompas
- Mapy online/offline
- Měření plochy a vzdálenosti



Stáhněte si aplikaci
Dogtrace GPS 2.0



Funkce aplikace Dogtrace GPS



MAPY ONLINE/OFFLINE

Mapy lze používat v online i offline režimu. Nemusíte se tedy bát výpadku, když se náhodou dostanete mimo internetové pokrytí.



TRASOVÁNÍ

Umožňuje nahrávat trasu všech spárovaných a zobrazených zařízení v mapě. Trasy lze ukládat a zpětně přehrávat.



KOMPAS

Funkce kompasu určuje směr na sever.



ZVUK

Umožňuje aktivovat v obojku tón, který vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psodva.



MĚŘENÍ

Měření vzdálenosti a plochy v mapě. Obvod oblasti v ha a km².



DETEKCE ŠTĚKOTU

Zaznamenává v nahrávané trase místo, čas a intenzitu štěkání psa. Při štěkání se u psa zobrazuje symbol o intenzitě štěkotu.



TRASOVÝ BOD

Umožňuje uložení GPS souřadnic místa na kterém se nachází přijímač. K uloženému místu se můžete později navigovat.



KRUHOVÝ PLOT

Funkce s akustickou hranicí, která upozorní pokud se pes dostane mimo. Nastavení hranice v okruhu 30 m až 2 km. Když pes opustí vymezený prostor, přijímač začne vydávat zvukové znamení. Lze aktivovat pro více psů.



GEOPLOT

Jednoduché vyznačení libovolného prostoru v mapě. Pokud pes tento Vámi vymezený prostor opustí, budete upozorněni formou notifikace v aplikaci. Jedná se tedy o tzv. virtuální ploty (zóny). Lze jich vyznačit hned několik.



GEOPLOT S POVELY

Umožňuje individuální nastavení výstražné a korekční zóny při opuštění vymezeného prostoru. Nastavitelná výstražná zóna s povellem zvukového signálu a korekční zóna se stimulačním impulsem.



SPÁROVÁNÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ

Na Váš přijímač lze spárovat přijímače ostatních psodů. Všechny uvidíte v mapových podkladech.



SVĚTLO

Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Světelnou signalizaci zajišťují LED diody umístěné v transparentní krabičce vysílače.



IMPULS

Možnost aktivovat upozornění v podobě stimulačních impulsů. Pokud psovi změňte velikost stimulačního impulsu v aplikaci, automaticky se velikost stimulačního impulsu přenastaví i v přijímači a naopak.



ZVUKOVÝ LOKÁTOR

Spouštění hlasitého zvukového lokátoru umístěného na GPS obojku. Hodí se pro vyhledání psa nebo samotného obojku ve tmě, hustém porostu.

Ovládání vycvikového modulu a zvukového lokátoru

- Ovládání vestavěného vycvikového modulu u modelů X30T a X30TB. Lze použít jako elektronický vycvikový obojek.
- Zvukový lokátor určený pro vyhledání psa nebo samotného obojku ve tmě, hustém porostu.



Více informací
o aplikaci **Dogtrace
GPS 2.0**



Mapové podklady v několika podobách online/offline

Stahujete mapy celého světa, plánujete a zaznamenáváte trasy. Možnost stažení pouze požadovaných oblastí, krajů.

- Základní
- Terénní
- Satelitní
- Hybridní



Nahrávejte trasy a ukládejte důležitá místa


Uložte si GPS souřadnice aktuální pozice, důležitých míst a další.

- Nahrávejte trasy a zpětně sledujte, co se při lovu dělo
- Zjistěte, kde pes hledal a kde ne
- Ukládejte si aktuální pozice a důležitá místa



Geo ploty s povely


- Vytvářejte geo ploty podle libosti – virtuální ploty
- Individuální nastavení výstražné a korekční zóny při opuštění vymezeného prostoru
- Výstražná zóna – zvukový signál – nastavitelná v rozmezí od 8 do 200 m
- Korekční zóna – stimulační impuls



Ukládejte trasové body - Waypointy


Uložte si GPS souřadnice aktuální pozice, důležitých míst a další.

- K uloženému waypointu se můžete později kdykoliv vrátit
- S trasovými body už nic neztratíte
- Vždy budete vědět kam jít



Zpětné vyhodnocování a stahování nahraných tras

- Stahujte trasy v různých formátech a nahrávejte je do ostatních zařízení
- Získejte možnost zpětného vyhodnocení



Ovládání z hodinek

Aplikace pro ovládání GPS obojků z modelové řady X30 lze spárovat s hodinkami iOS, Android (OS Wear) nebo Garmin.



- Aplikace pro OS Android je určena pro verze **6.0 a novější**.
- Aplikace pro iOS je určena pro verze **14.0 a novější**.
- Kompatibilní hodinky: Apple Watch, Samsung Galaxy Watch4 / Watch5 a ostatní hodinky s OS Wear
- Aplikace pro Garmin dostupná ve dvou verzích:
 - Dogtrac GPS 2.0 pro většinu chytrých hodinek Garmin.
 - Dogtrac GPS 2.0 Lite pro levnější typy hodinek s malou pamětí.



Příslušenství pro **GPS vyhledávací zařízení**

Ochranný kryt přijímače

Ochranný silikonový kryt pro přijímač DOG GPS.

- **Kód produktu:** 6153



Ochranné tvrzené sklo

Ochranné tvrzené sklo pro přijímač DOG GPS.

- **Kód produktu:** 6155



Výcvikový modul X20/X30T

Výcvikový modul slouží pro rozšíření funkcí obojku **DOG GPS X20/X30**.

- **Kód produktu:** 6135



Zadní plastový klips

Klips pro vysílače **d-control Professional** a **přijímače GPS**.

- **Kód produktu:** 1077



Ochranný kryt vysílače - oranžový

Ochranný kryt **proti poničení a nečistotám**.

- **pro DOG GPS X20, X30 a X30T**
- **Kód produktu:** 6142



- **pro DOG GPS X30B a X30TB**
s otvorem pro beeper
- **Kód produktu:** 6143

Ochranný kryt vysílače - žlutý

Ochranný kryt **proti poničení a nečistotám**.

- **pro DOG GPS X20, X30 a X30T**
- **Kód produktu:** 6160



- **pro DOG GPS X30B a X30TB**
s otvorem pro beeper
- **Kód produktu:** 6161

Silikonový průvlek oranžový/černý

Silikonový průvlek k upevnění antény k řemenu.

• **Kód produktu:** 6111



• **Kód produktu:** 6100



Kšiltovka

• **Kód produktu:** 6146



Přepravní taška

• **Kód produktu:** 6137



Plastový obojek s okem

Plastový, snadno omyvatelný obojek s okem. Vhodný zejména pro vyhledávací zařízení DOG GPS. Také pro obojky řady d-control, professional, d-fence.



• **20 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10293

• **25 mm × 55/70/85 cm**

• **Kód produktu:** 1033/10247/1025



• **20 mm × 55/70 cm**

• **Kód produktu:** 1020/10248

• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10243



• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10244



• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10246



• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10242



• **20 mm × 55 cm**

• **Kód produktu:** 10250

• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10245



• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 10249



• **25 mm × 70 cm**

• **Kód produktu:** 1030

Ochranná vesta

Vesta s kevlarovým chráničem hrudníku a kapsou na vysílač.

- XS-XL
- Kód produktu: 1751-1755



RF anténa DOG GPS

Náhradní RF anténa pro ruční zařízení.

- Kód produktu: 6107



Víčko krabičky obojku

Modely X20, X25 a X30

- Kód produktu: 6139



Adaptér GPS

Napájecí adaptér pro všechny modely GPS.

- Kód produktu: 6106



RF anténa DOG GPS

Náhradní RF anténa pro obojek.

- Kód produktu: 6108



Šňůrka DOG GPS

Šňůrka pro zavěšení přijímače na krk.

- Kód produktu: 6140





Adaptér GPS – duální

Duální napájecí adaptér **pro všechny modely GPS.**

- **Kód produktu:** 6109



Kontaktní body – 17 mm

Pro výcvikový modul **GPS.**

- **Kód produktu:** 1101



Šroubky M2 x 12 mm

Šroubky na víčko krabičky obojku **GPS X20 a X30.**

- 4 ks v balení
- **Kód produktu:** 6141



Kufr pro DOG GPS

Plastový kufr s výplní pro modely GPS.

- **Kód produktu:** 6105



Kontaktní body – 10 mm

Pro výcvikový modul **GPS.**

- **Kód produktu:** 110



Šroubky M2 x 16 mm

Šroubky pro **výcvikový modul obojku GPS X30T a X30TB.**

- 4 ks v balení
- **Kód produktu:** 6114



GPS TRACKER pro psy a kočky






DOG GPS mini

Malý gps tracker je **univerzální sledovací zařízení**, které je vhodným řešením pro každého psiho majitele.

S **DOG GPS mini** budete mít vždy přehled o pozici, pohybu, aktivitě a zdraví Vašeho mazlíčka. Předně budete mít informace o tom zda neopustil hranice Vašeho pozemku.

Mějte svého mazlíčka
pod kontrolou díky
aplikaci

DOG GPS Pet TRACKER





LIVE MÓD

S živým sledováním najdete svého mazlíčka okamžitě.


- Aktualizace polohy každých 20 vteřin



VIRTUÁLNÍ PLOT

Vytvářejte bezpečné zóny a vyhňte se tak nebezpečným místům.

- Okamžité upozornění v případě opuštění zóny
- S použitím Wi-Fi plotu snížíte spotřebu na minimum



AKTIVITA

Získejte přehled o kondici a zdraví zvířete.

- Porovnávejte aktivitu mezi dny a týdny
- Přehledně zjistíte počet nachozených kroků, délku běhání, čas odpočinku

Další funkce **GPS mini**

S **DOG GPS mini** posunete přehled o svém mazlíčkovi na úroveň bez hranic.



HISTORIE

Díky historii můžete sledovat průběh předchozích tras a aktivit až 1 rok zpět a podívat se, kam Vaše zvíře vedou toulavé tlapy nejčastěji.



SDÍLENÍ DAT

Sdílejte s ostatními své zvíře a dohlížejte na jeho pohyb a aktivity společně.



ZVUK

S funkcí zvuku můžete zvíře upozornit na nežádoucí činnost při výcviku.



SVĚTLO

Díky integrovanému světlu na obojku snadno lokalizujete zařízení i ve tmě.



VIBRACE

Vibrace v obojku může sloužit jako motivační prostředek při výcviku pejska.



DOBÍJECÍ BATERIE

Dobíjecí baterie s velkou kapacitou zajistí provoz trackeru až na 1 měsíc. Spotřeba baterie se odvíjí od módu aktualizace obojku.



VODĚODOLNOST

Zařízení je kompletně voděodolné, a proto se nemusíte obávat ponoření zvířete do vody.



KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Pohodlné ovládání ze všech zařízení. Aplikace je dostupná pro verze operačních systémů Android a iOS a funguje také ve spojení s chytrými hodinkami.



WIFI PLOT

S pomocí Wi-Fi plotu snížíte spotřebu Vašeho zařízení na minimum a stále budete mít přehled o tom, zda je zvíře v bezpečné zóně virtuálního plotu.

Fotopasti

d-guard

Fotopasti jsou moderní maskované kamery, která zachycují snímky a videa. Používají se v lesích na **sledování lesní zvěře** nebo také **na ochranu majetku**. Aktivují se vždy při detekci pohybu zvířete nebo člověka.

Využijete je také při **odhalování pytláků** nebo zlodějů nebo pro **hlídání různých objektů**. Fotopasti využívají **myslivci, majitelé chalup a chat** a také biologové a **ochranáři**.

Fotopast s širším zorným polem zachytí více místa, ale v horší kvalitě. V noci fotopasti využívají k přísvitu LED diody, které eliminují světlo s vlnovou délkou v rozmezí od 850 nm do 940 nm. Čím více diod, tím větší dosvit v horších světelných podmínkách.



d-guard mini

Automatická sledovací kamera na kartu SD. Monitoruje zájmovou oblast pomocí pasivního infračerveného (PIR) senzoru, který se **spustí při detekci pohybu osob, zvířat**. Při detekci fotopast automaticky pořizuje snímky nebo videa.

- **Rozměr:** 105 × 85 × 60 mm
- **Paměťová karta:** SD až 32 GB
- **Hmotnost:** 185 g
- **Napájení:** 4 ks AA 1,5V
- **Kód produktu:** 810



20 Mpx
ROZLIŠENÍ
FOTO



1080 px
ROZLIŠENÍ
VIDEO



LCD 2"
DISPLEJ



90°
ZORNÝ ÚHEL



ZVUK



VODOTĚSNÝ



10
LED IR



LED
940nm
IR DIODY



d-guard 940

Automatická sledovací kamera na Micro SD. Monitoruje zájmovou oblast pomocí pasivního infračerveného (PIR) senzoru, který se **spustí při detekci pohybu osob, zvířat**. Při detekci fotopast automaticky pořizuje snímky nebo videa. **Odolnost proti sněhu a vodotěsnost.**

- **Rozměr:** 135 × 95 × 55 mm
- **Paměťová karta:** Micro SD až 64 GB
- **Hmotnost:** 256 g
- **Napájení:** 4/8 ks AA 1,5V
- **Kód produktu:** 811



20 Mpx
ROZLIŠENÍ
FOTO



1080 px
ROZLIŠENÍ
VIDEO



LCD 2"
DISPLEJ



80°
ZORNÝ ÚHEL



ZVUK



VODOTĚSNÝ



42
LED IR




LED
940nm
IR DIODY



Příslušenství pro **produkty Dogtrace**

Důležité příslušenství a doplňky pro všechny výrobky Dogtrace najdete zde. Kompletní nabídku naleznete na našem webu.

Kompletní nabídku
najdete zde:



Kontaktní body - 12 mm

Pro přijímače **d-control** a **d-fence**.
Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 1011



Kontaktní body - 17 mm

Pro přijímače **d-control** a **d-fence**.
Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 10111



Kontaktní body - 21 mm

Pro přijímače **d-control** a **d-fence**.
Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 10112



Kontaktní body - plastové

Pro **vibrační obojky d-control**.

- **Kód produktu:** 10117



Kontaktní body - 7 mm ONE

Pro přijímače **ONE**. Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 10114



Kontaktní body - 10 mm ONE

Pro přijímače **ONE**. Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 10115



Kontaktní body - 17 mm

Pro obojky **d-mute**. Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 1101



Kontaktní body - 10 mm

Pro obojky **d-mute**. Materiál nerez.

- **Kód produktu:** 110



Kontaktní body - 10 mm

Pro přijímače **d-control Edge**.
Materiál nerez a plast.

- **Kód produktu:** 10118



Kontaktní body - 15 mm

Pro přijímače **d-control Edge**.
Materiál nerez a plast.

- **Kód produktu:** 10119



Kontaktní body - 20 mm

Pro přijímače **d-control Edge**.
Materiál nerez a plast.

- **Kód produktu:** 10120



Šroubky M 2,5 × 10 mm

Nerezové šroubky M 2,5 × 10 mm **pro víčka přijímače d-control a d-fence**.
Materiál nerez.

- 4 ks v balení
- **Kód produktu:** 120



Baterie Li-Pol GPS

Dobíjecí baterie pro **GPS vysílače a přijímače**.

- **Kód produktu:** 6101



Záložní baterie d-fence

Pro **d-fence 6th SENSE 202 a 2002**.

- **Kód produktu:** 220



Baterie CR2 3V

Baterie pro přijímače a vysílače.

- **Kód produktu:** 1015



Baterie Li-Pol ONE

Dobíjecí baterie pro přijímače **ONE**.

- **Kód produktu:** 1016



Baterie lithiová CR 2430

Lithiová baterie CR2430 - 3V.

- **Kód produktu:** 070002



Anténa

Pro modely **d-control 1600 a 1500 mini**.

- **Kód produktu:** 1003



Adaptér ONE

Napájecí adaptér pro přijímače **ONE**.

- **Kód produktu:** 225



Adaptér d-fence

Napájecí adaptér pro neviditelné plo-ty **d-fence**.

- **Kód produktu:** 8046



Obojek guma - oranžový

Oblíbený elastický obojek vhodný pro přijímače.

- **20 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18101A
d-mute small/light, d-control mini,
d-control professional mini
- **25 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18102A
d-mute/light, d-fence, d-control,
d-control professional



Obojek guma - zelený

Oblíbený elastický obojek vhodný pro přijímače.

- **20 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18101Z
d-mute small/light, d-control mini,
d-control professional mini
- **25 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18102Z
d-mute/light, d-fence, d-control,
d-control professional, d-control AQUA



Obojek guma - černý

Oblíbený elastický obojek vhodný pro přijímače.

- **15 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18100A
d-control professional ONE, d-mute ONE
- **20 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18101Č
d-mute small/light, d-control mini,
d-control professional mini
- **25 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 18102Č
d-mute/light, d-fence, d-control,
d-control professional, d-control AQUA



Obojek tkaný - černý

Tkaný obojek bez oka s plastovou bezpečnostní sponou.

- **15 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 1034
d-control Profesional ONE, d-mute ONE
- **20 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 1037
d-control mini, d-control professional mini,
d-control AQUA, d-mute small/light
- **25 mm × 45/75/95 cm** ● **Kód produktu:** 1036/1021/
d-control, d-control professional, 2141
d-fence, d-mute/light



Obojek tkaný - červený

Tkaný obojek bez oka s plastovou bezpečnostní sponou.

- **25 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 1022
d-control, d-control professional,
d-fence, d-mute/light



Obojek tkaný - modrý

Tkaný obojek bez oka s plastovou bezpečnostní sponou.

- **20 mm × 75 cm** ● **Kód produktu:** 1038
d-control mini, d-control professional mini,
d-control AQUA, d-mute small/light



Víčko krabičky

Transparentní víčko pro obojky **d-control** a **d-fence**.

- **Kód produktu:** 1043



Víčko krabičky

Pro modely **d-control** a **d-fence**.

- **Kód produktu:** 1042



Těsnění pod víčko

Pro obojky **d-control** a **d-fence**.

- **Kód produktu:** 1041



Testovací dounavka

Pro testování správné funkčnosti obojků.

- **Kód produktu:** 1051



Magnet se šňůrkou na krk

Slouží k zapínání, vypínání a změně režimů obojků.

- **Kód produktu:** 1002



Paměťová karta 32 GB

• Micro SD 32 GB s adaptérem do fo-topastí **d-guard**.

- **Kód produktu:** 813









Elektronické výcvikové obojky a GPS vyhledávací zařízení pro psy



VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605
563 01 Lanškroun
Česká republika

-  [dogtraceofficial](#)
-  [dogtraceofficial](#)
-  **+420 731 441 541**
-  objednavky@dogtrace.com



Art.Nr.1408
©032024

Vyhrazujeme si právo na technické změny, za případné chyby se omlouváme.

www.dogtrace.com
www.dogtracegps.cz